

Het is een echt vrouwtje ...

De uitspraak van onze koning over zijn eerstgeborene kennen de meeste mensen wel, maar is jouw eerste pup een “echt vrouwtje” ?

De meeste fokkers zullen bevestigen dat teefjes meer gewild zijn dan reutjes. Mensen denken vaak dat een teefje makkelijker opvoedbaar is. Misschien ..., maar de uitzonderingen bevestigen de regel en er zijn ook wel wat andere uitdagingen.

Zo tussen de 6 en de 18 maanden worden teefjes geslachtsrijp. Grotere rassen over het algemeen wat later dan kleine rassen. Het kenmerk van die vruchtbaarheid is de loopsheid, die in totaal ongeveer 3 weken duurt.

Omdat veel hondenbezitters weinig afweten van de vruchtbaarheidscyclus en alles wat daar mee samenhangt vind je hier wat nuttige informatie.

Wat gebeurt er tijdens de loopsheid?

Op een bepaald moment heeft het teefje wat bloedverlies en zwelt de vulva op. Het begin van de loopsheid kan ook gepaard gaan met wat buikpijn, waardoor een lusteloos gedrag kan optreden. Het bloedverlies verschilt van hond tot hond en er bij sommigen zie je bijna geen verlies. Veel teefjes houden zichzelf ook proper. Om bloedvlekken in huis te vermijden kan je een broekje aanschaffen bij de dierenspeciaalzaak. Het vrouwtje verspreidt reeds een aantrekkelijke geur waardoor reutjes duidelijke interesse beginnen te tonen. In de eerste 9 dagen wijst ze echter de mannelijke aandacht af door tanden te tonen, te grommen en uit te halen. Vanaf ongeveer de 10^{de} dag begint hun gedrag te veranderen en vermindert de afscheiding die lichter van kleur wordt. Opgelet de loopsheid is niet gedaan! De jongedame lijkt nu de mannetjes toch wel leuk te vinden en haar “parfum” is onweerstaanbaar voor reuen. In deze periode vindt de eisprong plaats en dit is het moment waarop ze dekrijp wordt. Ze zal haar staart wegdraaien en de reu toelaten om haar te bestijgen. Als dit gebeurt is de kans groot dat ze zwanger wordt.



Na ongeveer een week zakt haar interesse weer en de kenmerken van de loopsheid zoals een gezwollen vulva en de waterige afscheiding verdwijnen langzaam. Om de geur wat weg te nemen bestaan er sprays.

Of ze gedekt is of niet, haar lichaam bereidt zich sowieso hormonaal voor op een mogelijke dracht. Na negen tot twaalf weken daalt het progesteron gehalte en een gedekte teef zal dan bevallen. Het hormoon prolactine wordt aangemaakt en zet aan tot melkproductie. Door deze hormoonveranderingen die dus exact het zelfde zijn bij drachtige dan niet-drachtige teven leidt dit geregeld tot schijnzwangerschap.

Er komt dan een hormonale rustperiode. De vruchtbaarheidscyclus duurt bij honden ongeveer 6 maanden, maar ook daar kunnen er weer grote verschillen optreden. Sommige (grote) rassen worden net als wolven slechts 1 keer per jaar loops.

Teefjes kennen geen menopauze. Ze kunnen dus tot op late leeftijd loops worden en zwanger raken.

Schijnzwangerschap

Zoals hiervoor reeds aangegeven zijn omwille van de hormonen teefjes vatbaar voor een schijnzwangerschap. Bij sommige teefjes zijn de symptomen miniem en worden ze soms over het hoofd gezien. Bij andere zijn er duidelijke uitwendige kenmerken.

Gedragmatige kenmerken	Lichamelijke kenmerken
Onrustig of agressief gedrag	Gezwellen melkklieren
Slecht eten of juist eten stelen	Melkproductie
Bouwen van een nest (in een donker hoekje of in de tuin onder een struik)	Opgezette buik
Dingen naar hun nest slepen	Melkklierontstekingen
Overdreven aanhankelijkheid	
Depressie	

Indien er duidelijke lichamelijke kenmerken zijn, dan kan met best een dierenartsbezoek plannen. Voor de gedragmatige kenmerken is het best om voor zoveel mogelijk afleiding te zorgen, door bijvoorbeeld veel te gaan wandelen. Verder vooral geen extra aandacht schenken aan het gedrag zelf.

Zwangerschap vermijden

In eerste instantie is het duidelijk dat als je teefje niet in de buurt komt van een reu er niets kan gebeuren. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je haar 3 weken moet opsluiten, maar op de hondenschool lopen veel reuen, dus daar blijven we weg, **ook buiten de lesuren!**

Na het stoppen van het bloedverlies blijven we nog minstens een week weg.

Als je gaat wandelen ga dan op momenten dat het rustiger is en vermijdt hondenweides. Hou onze dame steeds aan de lijn, zodat ze niet zelf op zoek gaat naar een "lover"

Stel dat je toch een reu tegenkomt, sla dan niet in paniek. Het duurt meestal wel even voordat de reu kan penetreren, dus je hebt tijd om je teefje weg te leiden.

Stel in het slechtste geval dat je niet hebt opgelet en de reu heeft toch gedekt, weet dan dat reu en teef gedurende een tijdje gekoppeld blijven. Je moet dan gewoon wachten tot ze vanzelf weer los komen. Breng een bezoek aan de dierenarts om de zwangerschap te vermijden.

Het is een fabeltje dat het beter is om een teefje één keer een nest te laten hebben. Een hond heeft hier geen enkel psychologisch of fysiologisch voordeel bij.

Om de nadelen van de loopsheden en de risico's op een dracht te vermijden kan men overwegen om een teefje te laten steriliseren. De meeste dierenartsen adviseren om hiermee minstens te wachten tot na de eerste loopseheid, zo weten we zeker dat de hond volgroeid is. Aan een sterilisatie zijn ook nadelen verbonden. De vachtkwaliteit kan achteruit gaan, de hond kan verdikken, er kan incontinentie optreden.

Het voordeel is buiten het vermijden van een ongewenste dracht, is verminderde kans op melkliertumoren en baarmoederontsteking.

Loopsheid is een natuurlijk proces in het leven van een teef, maar het vraagt om aandacht en verantwoordelijkheid van de eigenaar. Door goed voorbereid te zijn, signalen tijdig te herkennen en passende maatregelen te nemen, kun je ongemakken beperken en ongewenste dracht voorkomen. Uiteindelijk draait het om het welzijn van je hond: zorg, geduld en kennis maken deze periode voor beiden hanteerbaar.